

HS Unterwalden		Interne Prüfung 27.01.2022		1		
1	Müller Heinrich	Australian Kelpie		FCI-IFH 1		
	Testhund IFH 1	Rüde	123456789			
A	Nasenerbeit	LR: Bonetti Sandra	Max.	Qual.	Abzug	Abz.
1	Fremdfährte					
1	Halten der Fährte Fremdfährte 1200 Schritte etwa 6 Winkel 7 Schenkel 120 Min etwa 30 Min Ausarbeitungszeit Ein HZ für den Ansatz Gelegentliches Loben im positiven Suchverhalten Hat der HF den Eindruck, dass der Hund die Fährte nicht richtig aufgenommen hat, so kann er diesen nochmals Ansetzen, sofern die 10 m Fährtenleine noch nicht ganz ausgegeben ist = Pflichtabzug -4 Punkte Mit dem Nachgehen in die Fährte des HF gilt der Hund als angesetzt Ansatz 3 Kdo Regelung = Abbruch 0 P 1 Aufforderung zum Nachgehen = -5 P 2 Aufforderung zum Nachgehen = Abbruch Teilbewertung Überschreitung der SZ = Abbruch Teilbewertung nicht höher als M		79	V SG G B M	0-3 3,5-7,5 8-15,5 16-23,5 24-79	
2	Gegenstände [] Verweist [] Nimmt auf [] Bringt 4 Gegenstände Ein HZ für die Abgabe des Ggst, Aufnahme/Bringen Loben einmalig vor oder nach dem Zeigen erlaubt		21	V SG G B M	0-0,5 1-2 2,5-4 4,5-6 6,5-21	
		Total: AKZ min. 70	100	V SG G B M	0-4 5-10 11-20 21-30 31-100	

HS Unterwalden		Interne Prüfung 27.01.2022		2		
2	Huber Fritz	Border Collie		FCI-IFH 2		
	Testhund IFH 2	Hündin	444555666			
A	Nasenerbeit	LR: Bonetti Sandra	Max.	Qual.	Abzug	Abz.
1	Fremdfährte					
1	Halten der Fährte Fremdfährte 1800 Schritte etwa 7 Winkel 2 davon Spitzwinkel 30°-60° 8 Schenkel, einer davon bildet einen Bogen Der Bogen beginnt und endet mit einem rechten Winkel 180 Min etwa 45 Min Ausarbeitungszeit Ein HZ für den Ansatz Gelegentliches Loben im positiven Suchverhalten Ansatz 3 Kdo Regelung = Abbruch 0 P 1 Aufforderung zum Nachgehen = -5 P 2 Aufforderung zum Nachgehen = Abbruch Teilbewertung Überschreitung der SZ = Abbruch Teilbewertung nicht höher als M		79	V SG G B M	0-3 3.5-7.5 8-15.5 16-23.5 24-79	
2	Gegenstände [] Verweist [] Nimmt auf [] Bringt 7 Gegenstände Ein HZ für die Abgabe der Ggst, Aufnahme/Bringen Loben einmalig vor oder nach dem Zeigen erlaubt		21	V SG G B M	0-0.5 1-2 2.5-4 4.5-6 6.5-21	
		Total: AKZ min. 70	100	V SG G B M	0-4 5-10 11-20 21-30 31-100	